

MATERIELS POUR TELECOMMANDES OUVERTURE SEULE**POSTE DE COMMANDE OUVERTURE SEULE**

Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3001	3001	Tirez-Lâchez NF		
3082	3082	Vitres de rechange pour Tirez lâchez 3001-15 ou 16		
3085	3085	Etiquettes pour Tirez lâchez 3001-15 ou 16		
4924	4924	Fils perlés avec plomb		
3981	3981	Boîtier de protection pour Tirez-Lâchez		

ACCESSOIRES POUR TELECOMMANDE (LIAISON)

Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
SERRE-CABLES				
4914	491	Serre-câble hexa de 8		
3915	491	Serre-câble hexa de 10		
POULIE DE RENVOI				
3916-10	3916-10	Poulie articulée et orientable		
3917-10	3917-10	Poulie fixe et orientable		
3919	3919	Poulie à plat		
3921	3921	Poulie déportée		
3927-10	3927-10	Poulie sous carter sur équerre		
3928	3928	Poulie sous carter sur platine		
CABLES				
4901-10	ABC24	Câble D2 , 4 multitoron		
4901-50	CABIN	Câble D2 , INOX – Au détail		
DIVERS				
4907-05	COLD8	Collier D8		
4928	BOBIN	Bobine de fil perlé		
429	PLOMB	Plomb		
4930-01	COSCO	Cosse coeur		
4931	GAINE	Gaine protection câble, D8		
4934	EAC8	Equerre avec collier D8		
4936	RTL05	Relais T.L. (pour ouverture seule de 2 D.A.S en façade alignés)		
2995	PMEDD	Panneau « manœuvre exutoire de désenfumage »		

VERROUS POUR LANTERNEAUX**VERROUS 70° C POUR LANTERNEAUX**

Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3301	3301	Verrou solo avec fusible 70°C (sans pêne)		
3302	3302	Verrou solo pneu. et fusible 70°C (sans pêne)		
3303	3303	Verrou solo 24 VccR avec fusible 70 °C (sans pêne)		
3304	3304	Verrou solo 24 VccE avec fusible 70 °C (sans pêne)		
3305	3305	Verrou solo 48 VccR avec fusible 70 °C (sans pêne)		
3306	3306	Verrou solo 48 VccE avec fusible 70 °C (sans pêne)		
3307	3307	Verrou solo 24 VCCR + PN et fusible 70°C (sans pêne)		

3308	3308	Verrou solo 24 VCCE + PN et fusible 70°C (sans pêne)		
3309	3309	Verrou solo 48 VCCR + PN et fusible 70°C (sans pêne)		
3310	3310	Verrou solo 48 VCCE + PN et fusible 70°C (sans pêne)		
VERROUS 93°C POUR LANTERNEAUX				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3301-10	VSAF9	Verrou solo avec fusible 93°C (sans pêne)		
3302-10	VSPF9	Verrou solo pneu. et fusible 93°C (sans pêne)		
3303-10	VS4R9	Verrou solo 24 VccR avec fusible 93 °C (sans pêne)		
3304-10	VS4E9	Verrou solo 24 VccE avec fusible 93 °C (sans pêne)		
3305-10	VS8R9	Verrou solo 48 VccR avec fusible 93 °C (sans pêne)		
3306-10	VS8E9	Verrou solo 48 VccE avec fusible 93 °C (sans pêne)		
3307-10	VS4RF	Verrou solo 24 VccR + PN et fusible 93 °C (sans pêne)		
3308-10	VS4EV	Verrou solo 24 VccE + PN et fusible 93 °C (sans pêne)		
3309-10	VS8RV	Verrou solo 48 VccR + PN et fusible 93 °C (sans pêne)		
3310-10	VS8EV	Verrou solo 48 VccE + PN et fusible 93 °C (sans pêne)		
PIECES DETACHEES POUR VERROUS				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3316	PENE	Pêne standard		
3901	FPM70	Fusible PM 70°C		
3901-10	FGM93	Fusible PM 93°C		
3312	VASP2	Verrou auxiliaire (sans pêne) avec 2 tourillons		
3314	TOURI	Tourillon (rechnage)		
3380	KITPN	Kit Pneumatique		
VERROUS POUR CHASSIS DE FACADE				
VERROUS				
(Livrés sans déclencheur thermique)				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3160-05	VACPC	Verrou à commande par câble		
3161-05	VADP	Verrou avec déclenchement pneumatique		
3162-05	VAD4E	Verrou avec déclenchement 24 VccE		
3163-05	VAD8R	Verrou avec déclenchement 48 VccR		
3164-05	VAD8E	Verrou avec déclenchement 48 VccE		
3165-05	VAD2R	Verrou avec déclenchement 24 VccR		
3166-05	VDP2R	Verrou avec déclenchements PN et 24 VccR		
3167-05	VDP2E	Verrou avec déclenchements PN et 24 VccE		
3168-05	VDP4R	Verrou avec déclenchements PN et 48 VccR		
3169-05	VDP4E	Verrou avec déclenchements PN et 48 VccE		
VERROUS 70°C				
(Livrés avec déclencheur thermique 70°C – option de sécurité)				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3160-06	VCC70	Verrou à commande par câble + fusible 70°C		
3161-06	VDP70	Verrou avec déclenchement pneumatique + fusible 70°C		

3162-06	VD2RF	Verrou avec déclenchement 24 VccR + fusible 70°C		
3163-06	VD2EF	Verrou avec déclenchement 24 VccE + fusible 70°C		
3164-06	VD4RF	Verrou avec déclenchement 48 VccR + fusible 70°C		
6165-06	VD4EF	Verrou avec déclenchement 48 VccE + fusible 70°C		
3166-06	VP2RF	Verrou avec déclenchements PN et 24 VccR + fusible 70°C		
3167-06	VP2EF	Verrou avec déclenchements PN et 24 VccE + fusible 70°C		
3168-06	VP4RF	Verrou avec déclenchements PN et 48 VccR + fusible 70°C		
3169-06	VP4EF	Verrou avec déclenchements PN et 48 VccE + fusible 70°C		
DECLENCHEURS THERMIQUES (EN OPTION)				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3172	DF72	Déclencheur à fusible 70°C pour 3160 et 3162 à 3165		
3173	DF73	Déclencheur à fusible 70°C pour 3161 et 3166 à 3169		
3901	EFREC	Elément fusible 70°C (rechange)		
POSTES DE COMMANDE OUVERTURE/FERMETURE CERTIFIES NF				
Pour lanternaux de toiture et exutoires				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
DCM				
3050-16	DCMAD	Treuil TCN 130 autobloquant démultiplié		
DAC (avec manette en façade)				
3051-16	DACAD	TCN 130 avec déclenchement		
3051-56	DACPN	TCN 130 avec déclenchement PN (entrée CO2 basse)		
3052-16	DAC2R	TCN 130 avec déclenchement 24 VccR		
3053-16	DAC2E	TCN 130 avec déclenchement 24 VccE		
3054-16	DAC4R	TCN 130 avec déclenchement 48 VccR		
3055-16	DAC4E	TCN 130 avec déclenchement 48 VccE		
3056-16	DACR2	TCN 130 avec déclenchements PN et 24 VccR		
3057-16	DACE2	TCN 130 avec déclenchement PN et 24 VccE		
3058-16	DACR4	TCN 130 avec déclenchement PN et 48 VccR		
3059-16	DACE4	TCN 130 avec déclenchement PN et 48 VccE		
DIVERS & ACCESSOIRES				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3088-15	MANIM	Manivelle pour série 3050 (embout mâle)		
3980	BACPM	Boîte à Clé pour manivelle		
3981	BDPPT	Boîtier de Protection pour Treuil		
POSTES DE COMMANDE OUVERTURE/FERMETURE CERTIFIES NF				
Pour lanternaux de toiture et exutoires				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
DAC (SANS MANETTE EN FACADE°				
3051-18	TCNDP	TCN 130 avec déclenchement PN		
3051-58	TCNDB	TCN 130 avec déclenchement PN (entrée CO2 basse)		
3052-18	TCN2R	TCN 130 avec déclenchement 24 VccR		
3053-18	TCN2E	TCN 130 avec déclenchement 24 VccE		

3054-18	TCN4R	TCN 130 avec déclenchement 48 VccR		
3055-18	TCN4E	TCN 130 avec déclenchement 48 VccE		
3056-18	TCP2R	TCN 130 avec déclenchements PN et 24 VccR		
3057-18	TCP2P	TCN 130 avec déclenchements PN et 24 VccE		
3058-18	TCN8R	TCN 130 avec déclenchements PN et 48 VccR		
3059-18	TCN8E	TCN 130 avec déclenchements PN et 48 VccE		
POSTES DE COMMANDE OUVERTURE/FERMETURE CERTIFIES NF				
Pour ouvrant de façade, voûte, fenêtre de toit basculante, ...				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
DCM				
3070-16	TCNAD	Treuil TCN 80 autobloquant démultiplié		
DAC (AVEC MANETTE EN FACADE)				
3070-16	DACDP	TCN 80 avec déclenchement PN		
3071-16	DACD2	TCN 80 avec déclenchement 24 VccE		
3071-56	DACDB	TCN 80 avec déclenchement PN (entrée CO2 basse)		
3072-16	DACCR	TCN 80 avec déclenchement 24 VccR		
3073-16	DACCE	TCN 80 avec déclenchement 24 VccE		
3074-16	DACRC	TCN 80 avec déclenchement 48 VccR		
3075-16	DACEC	TCN 80 avec déclenchement 48 VccE		
3076-16	DCP2R	TCN 80 avec déclenchements PN + 24 VccR		
3077-16	DCP2E	TCN 80 avec déclenchements PN + 24 VccE		
3078.16	DCP4R	TCN 80 avec déclenchements PN + 48 VccR		
3079-16	DCP4E	TCN 80 avec déclenchements PN + 48 VccE		
DIVERS & ACCESSOIRES				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3089-15	MANIF	Manivelle pour série 3070 (embout femelle)		
3980	BACPM	Boîte à clé pour manivelle		
3982	BDPPT	Boîtier de Protection pour Treuil		
POSTES DE COMMANDE OUVERTURE/FERMETURE CERTIFIES NF				
Pour ouvrant de façade, voûte, fenêtre de toit basculante				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3071-18	TC80P	TCN 80 avec déclenchement PN		
3071-58	TC8PB	TCN 80 avec déclenchement PN (entrée CO2 basse)		
3072-18	TC82R	TCN 80 avec déclenchement 24 VccR		
3073-18	TC82E	TCN 80 avec déclenchement 24 VccE		
3074-18	TC84R	TCN 80 avec déclenchement 48 VccR		
3075-18	TC84E	TCN 80 avec déclenchement 48 VccE		
3076-18	TC8R2	TCN 80 avec déclenchements PN + 24 VccR		
3077-18	TC8E2	TCN 80 avec déclenchements PN + 24 VccE		

3078-18	TC8R4	TCN 80 avec déclenchements PN + 48 VccR		
3079-18	TC8E4	TCN 80 avec déclenchements PN + 48 VccE		
ACCESSOIRES POUR TELECOMMANDE PAR TREUIL (LIAISON)				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
SERRE-CABLES				
4910-01	SCP	Serre-câble plat NF		
4911-01	SCP2B	Serre-câble plat 2 boulons		
4912-01	SCE	Serre-câble étrier		
4913-01	SCBD8	Serre-câble boulon de 8		
4914-01	SCHD8	Serre-câble hexa de 8		
3915-01	SCHD1	Serre-câble hexa de 10		
POULIES DE RENVOI				
3916-10	PAEO	Poulie articulée et orientable		
3917-10	PFO	Poulie fixe orientable		
3919	PAP	Poulie à plat		
3920	PDM	Poulie de mouflage		
3921	PD	Poulie déportée		
3923	PA2	Poulie articulée n°2		
3926	PU	Poulie universelle		
3927-10	PSCSE	Poulie sous carter sur équerre		
3928	PSCSP	Poulie sous carter sur platine		
3959	PMAFM	Poulie de mouflage avec fusible démultiplié NF		
MATERIELS D'EQUIPEMENT DIVERS DES EXUTOIRES, LANTERNEAUX ET VOUTES EN O/F				
FUSIBLES				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
FUSIBLES DEMULTIPLIES (CONFORMES NFS 61-937)				
3957	FDC1	Fusible démultiplié catégorie I		
3957-10	FDC2	Fusible démultiplié catégorie II		
3957-15	FDC12	Fusible démultiplié catégorie I + 2 serre-câbles		
3957-25	FDC22	Fusible démultiplié catégorie II + 2 serre-câbles		
3958	EPFD	Equerre pour fusible démultiplié		
3958-15	EF11	Equerre + fusible catégorie I + 1 serre-câble		
3958-25	EF21	Equerre + fusible catégorie II + 1 serre-câble		
FUSIBLES (ELEMENTS SENSIBLES)				
3901	FTPM1	Fusible thermique PM pour catégorie I ci-dessus		
3901-10	FTPM2	Fusible thermique PM pour catégorie II ci-dessus		
3902	FTG57	Fusible thermique GM 57°C		
3903	FTG70	Fusible thermique GM 70°C		
3904	FTG93	Fusible thermique GM 93°C		
3905	FT138	Fusible thermique GM 138°C		
3906	FT182	Fusible thermique GM 182°C		
PRODUITS DIVERS				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		

POUR TELECOMMANDE			
4907-05	COLD8	Collier D 8	
4931	GDP8	Gaine de protection câble D 8	
4924-01	10FPP	10 fils perlés avec plomb	
4928	BDFP	Bobine de fil perlé	
4929	S1000	Sac de 1000 plombs	
4930-01	CCS10	Cosse cœur (sachet 10 pièces)	
4934	EACD8	Equerre avec collier D 8	
DIVERS			
2995	PME	Panneau « Manœuvre exutoire »	
4995	PCCC7	Pince coupe câble FELCO C7	
2997	PAPLO	Pince à plomber	
3980	BACPM	Boîte à clé pour manivelle	
4909-01	ESSE	Esse (sachet 10 pièces)	
4948-01	RLAES	Récepteur pour lanterneau avec esse et serre-câble	
-	GSPAP	Gravure sur pince à plomber	
POUR MONTAGE RESSORTS A GAZ / LANTERNEAU			
4945	OMEGA	Support oméga pour lanterneau	
2956-10	ETRAL	Etrier RAG pour lanterneau	
POUR MONTAGE RESSORTS A GAZ / CHASSIS			
2955	ETDPO	Etrier DPO	
2957	ETRAG	Etrier RAG	
4940	EQTPM	Equerre TPM	
4941	EQPM	Equerre PM	
4942	EQGM	Equerre GM	
4944	EQTGM	Equerre TGM	
4950	ALG45	Axe LG 45	
4957	LRDF	Lamelle ressort de feuillure	
6970	CPGPC	Contacteur de position gauche pour chassis (suivant type de chassis)	
6971	CPDPC	Contacteur de position droit pour chassis (suivant type de chassis)	
RECEPTEURS POUR CHASSIS (OUVERTURE/FERMETURE AVEC TREUILS)			
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES	
3938-05	RFPOI	Récepteur à fusible pour ouvrant intérieur	
3939-05	RFPOE	Récepteur à fusible pour ouvrant extérieur	
3946-05	RPOI	Récepteur pour ouvrant intérieur	
3947-05	RPOE	Récepteur pour ouvrant extérieur	
RESSORTS A GAZ			
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES	
4001	R1080	100 newtons course 80 mm	
4002	R1010	100 newtons course 100 mm	
4003	R1016	100 newtons course 160 mm	
4004	R1020	100 newtons course 200 mm	
4005	R1025	100 newtons course 250 mm	
4007	R1035	100 newtons course 350 mm	
4011	R1510	150 newtons course 100 mm	

4008	R1516	150 newtons course 160 mm		
4009	R1520	150 newtons course 200 mm		
4010	R1525	150 newtons course 250 mm		
4012	R1535	150 newtons course 350 mm		
4014	R2010	200 newtons course 100 mm		
4015	R2016	200 newtons course 160 mm		
4016	R2020	200 newtons course 200 mm		
4017	R2025	200 newtons course 250 mm		
4018	R2030	200 newtons course 300 mm		
4019	R2035	200 newtons course 350 mm		
4022	R3010	300 newtons course 100 mm		
4023	R3016	300 newtons course 160 mm		
4024	R3020	300 newtons course 200 mm		
4025	R3025	300 newtons course 250 mm		
4027	R3035	300 newtons course 350 mm		
4029	R3050	300 newtons course 500 mm		
4030	R4010	400 newtons course 100 mm		
4031	R4016	400 newtons course 160 mm		
4032	R4020	400 newtons course 200 mm		
4033	R4025	400 newtons course 250 mm		
4034	R4030	400 newtons course 300 mm		
4035	R4035	400 newtons course 350 mm		
4037	R4050	400 newtons course 500 mm		
4041	R5016	500 newtons course 160 mm		
4042	R5020	500 newtons course 200 mm		
4043	R5025	500 newtons course 250 mm		
4044	R5030	500 newtons course 300 mm		
4045	R5035	500 newtons course 350 mm		
4047	R5050	500 newtons course 500 mm		
4053	R6020	600 newtons course 200 mm		
4054	R6025	600 newtons course 250 mm		
4056	R6035	600 newtons course 350 mm		
4058	R6050	600 newtons course 500 mm		
4063	R7020	700 newtons course 200 mm		
4064	R7025	700 newtons course 250 mm		
4066	R7035	700 newtons course 350 mm		
4068	R7050	700 newtons course 500 mm		
4072	R8020	800 newtons course 200 mm		
4073	R8025	800 newtons course 250 mm		
4075	R8035	800 newtons course 350 mm		
4077	R8050	800 newtons course 500 mm		
4078	R9025	900 newtons course 250 mm		
4080	R9035	900 newtons course 350 mm		
4082	R9050	900 newtons course 500 mm		
4085	R1020	1000 newtons course 200 mm		
4086	R1250	1000 newtons course 250 mm		
4088	R1350	1000 newtons course 350 mm		
POUR CHASSIS TOMBANTS				
4093	RCT10	100 newtons course 100 mm		

4094	RCT16	100 newtons course 160 mm		
4095	RCT25	100 newtons course 250 mm		
4096	RCT35	100 newtons course 350 mm		
4092	R1036	100 newtons course 360 mm		
4098	R1050	100 newtons course 500 mm		
MATERIELS D'OUVERTURE POUR LANTERNEAUX FILANTS (VOUTES)				
SECUROVOUTES « BICHROMATES »				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3151	SBAVM	Sécurovoûte « bichromaté » avec verrou mécanique		
3152	SBPCT	Sécurovoûte « bichromaté » pour commande par treuil		
3154-10	SBP	Sécurovoûte « bichromaté » pneumatique		
3155-10	SBVEL	Sécurovoûte « bichromaté » vérin électrique 230 VCA- C 350		
SECUROVOUTES « GALVA »				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3151-05	SGAVM	Sécurovoûte « galva » avec verrou mécanique		
3151-11	SGAVP	Sécurovoûte « galva » avec verrou pneumatique		
3151-12	SGV2R	Sécurovoûte « galva » avec verrou 24 VccR		
3151-13	SGV2E	Sécurovoûte « galva » avec verrou 24 VccE		
3151-14	SGV4R	Sécurovoûte « galva » avec verrou 48 VccR		
3151-15	SGV4E	Sécurovoûte « galva » avec verrou 48 VccE		
3152-05	SGCPT	Sécurovoûte « galva » pour commande par treuil		
3154-05	SGP	Sécurovoûte « galva » pneumatique		
3155-06	SGAVE	Sécurovoûte « galva » avec vérin électrique 230VCA – C 350		
DPO : MECANISMES D'OUVERTURE POUR OUVRANTS VERTICAUX DE FACADE ABATTANT INTERIEUR ET/OU EXTERIEUR				
ALU ANODISE : ABATTANTS INTERIEURS				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3602-30	DPO95	DPOI pour abattant intérieur, H 650 à H 950, P jusqu'à 60 kg		
3603-30	DPO13	DPOI pour abattant intérieur, H 951 à H 1350, P jusqu'à 60 kg		
3604-30	DPO15	DPOI pour abattant intérieur, H 1351 à H 1550, P jusqu'à 60 kg		
ALU ANODISE : ABATTANTS EXTERIEURS				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3702-30	DPO85	DPOE pour abattant extérieur, H 650 à H 850, P jusqu'à 60 kg		
3703-30	DPO12	DPOE pour abattant extérieur, H 851 à H 1250, P jusqu'à 60 kg		
3704-30	DP155	DPOE pour abattant extérieur, H 1251 à H 1550, P jusqu'à 60 kg		
ALU BRUT : ABATTANTS INTERIEURS				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3602-20	ADP95	DPOI pour abattant intérieur, H 650 à H 950, P jusqu'à 60 kg		

3603-20	ADP13	DPOI pour abattant intérieur, H 951 à H 1350, P jusqu'à 60 kg		
3604-20	ADP15	DPOI pour abattant intérieur, H 1351 à H 1550, P jusqu'à 60 kg		
ALU BRUT : ABATTANTS EXTERIEURS				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3702-20	ADP85	DPOE pour abattant extérieur, H 650 à H 850, P jusqu'à 60 kg		
3703-20	ADP12	DPOE pour abattant extérieur, H 851 à H 1250, P jusqu'à 60 kg		
3704-20	AD155	DPOE pour abattant extérieur, H 1251 à H 1550, P jusqu'à 60 kg		
DPO : MECANISMES D'OUVERTURE POUR OUVRANTS VERTICAUX DE FACADE ABATTANT INTERIEUR ET/OU EXTERIEUR AVEC CONTACTEURS INCORPORES				
ALU ANODISE : ABATTANTS INTERIEURS + CONTACTEURS INCORPORES				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3602-31	AIC95	DPOI pour abattant intérieur, H 650 à H 950, P jusqu'à 60 kg		
3603-31	AIC13	DPOI pour abattant intérieur, H 951 à H 1350, P jusqu'à 60 kg		
3604-31	AIC15	DPOI pour abattant intérieur, H 1351 à H 1550, P jusqu'à 60 kg		
ALU ANODISE : ABATTANTS EXTERIEURS + CONTACTEURS INCORPORES				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3702-31	AEC85	DPOE pour abattant extérieur, H 650 à H 850, P jusqu'à 60 kg		
3703-31	AEC12	DPOE pour abattant extérieur, H 851 à H 1250, P jusqu'à 60 kg		
3704-31	AEC15	DPOE pour abattant extérieur, H 1251 à H 1550, P jusqu'à 60 kg		
ALU BRUT : ABATTANTS INTERIEURS + CONTACTEURS INCORPORES				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3602-21	AIA95	DPOI pour abattant intérieur, H 650 à H 950, P jusqu'à 60 kg		
3603-21	AIA13	DPOI pour abattant intérieur, H 951 à H 1350, P jusqu'à 60 kg		
3604-21	AIA15	DPOI pour abattant intérieur, H 1351 à H 1550, P jusqu'à 60 kg		
ALU BRUT : ABATTANTS EXTERIEURS + CONTACTEURS INCORPORES				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		
3702-21	AEA85	DPOE pour abattant extérieur, H 650 à H 850, P jusqu'à 60 kg		
3703-21	AEA12	DPOE pour abattant extérieur, H 851 à H 1250, P jusqu'à 60 kg		
3704-21	AEA15	DPOE pour abattant extérieur, H 1251 à H 1550, P jusqu'à 60 kg		
DPO : MECANISMES D'OUVERTURE POUR OUVRANTS VERTICAUX DE FACADE RELAVANT INTERIEUR ET/OU EXTERIEUR				
RECEPTEURS POUR CHASSIS (OUVERTURE/FERMETURE AVEC TREUILS)				
Code	Réf : 4S PBP	DESIGNATION DES ARTICLES		

3938-05	RFPOI	Récepteur à fusible pour ouvrant intérieur		
3939-05	RFPOE	Récepteur à fusible pour ouvrant extérieur		
3946-05	RPOI	Récepteur pour ouvrant intérieur		
3947-05	RPOE	Récepteur pour ouvrant extérieur		
SYSTEMES D'EQUIPEMENT POUR FENETRES DE TOITBASCULANTES (A ROTATION) TYPE GGL DE VELUX				
MATERIELS D'EQUIPEMENT POUR TELECOMMANDE PAR CABLE D'ACIER				
MATERIELS SPECIFIQUES				
3501	MEVTX	Mécanisme VTX		
3575	SAVTX	Sachet accessoires pour VTX		
3580	RESEJ	Ressort d'éjection (la paire)		
ACCESSOIRES DE TELCOMMANDE PAR TREUIL (O/F)				
3520	RSLG	Récepteur FDT sortie latérale sous gaine		
3521	RSLGF	Récepteur FDT sortie latérale sous gaine + fusible 70 °C		
3524	RSLEB	Récepteur FDT sortie latérale en biais		
3525	RSLBF	Récepteur FDT sortie latérale en biais + fusible 70 °C		
3528	RSV	Récepteur FDT sortie verticale		
3529	RSVF	Récepteur FDT sortie verticale + fusible 70 °C		
ACCESSOIRES DE TELECOMMANDE PAR TIREZ-LACHEZ (OS)				
3535	KAVRP	Kit d'adaptation verrou VTX (rehausse + pêne)		
33--	VPVTX	Verrous tous modèles pour VTX		
POSTES DE COMMANDE OUVERTURE/FERMETURE POUR AERATION				
3024	TA130	Treuil aeration TA 130 (pour lanterneau)		
3025	TA80	Treuil aération TA 80 (pour châssis de façade, fenêtre de toit)		
VIS AERATION (VERIN MANUEL) ET PERCHES DE COMMANDE				
4201	VA310	Vis aération course 310 mm		
4206	PCL15	Perche à crochet longueur 1.5 m		
4207	PCL20	Perche à crochet longueur 2.0 m		
4208	PCL25	Perche à crochet longueur 2.5 m		
4209	PCL30	Perche à crochet longueur 3.0 m		